İlk Yardım Çantası Kontrol Listesi: Aylık Kontrol Formu

Sıklık	Dolduran	Onaylayan	Kontrol listesi
Aylık	Çantadan sorumlu ilkyardımcı veya görevli kişi	Amir veya iş güvenliği uzmanı	28 madde · 6 bölüm

DENETİM BİLGİLERİ

İşyeri / alan: _____ Çanta no ve bulunduğu yer: _____

Çanta tipi: _____ Çantanın hizmet ettiği kişi sayısı: _____

Tarih ve saat: _____

Konum, işaret ve duyurular

1.	Çanta belirlenen yerinde ve hızla ulaşılabilir; önünde veya yolunda engel yok **KRİTİK** Çanta, çalışma saatlerinde açılamayan bir oda veya dolapta kilitli olmamalı. HSE, çantanın el yıkama yerine yakın konmasını önerir. Dayanak: [2] [5] [6] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
2.	Çanta sayısı ve büyüklüğü bu alanın ilk yardım ihtiyacına uygun: kişi sayısı, tehlikeler ve yerleşim Büyük veya dağınık yerleşimli işyerlerinde birden fazla çanta gerekebilir. Dayanak: [1] [7] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
3.	Çantanın yeri, yeşil zemin üzerinde beyaz haç bulunan ilk yardım işaretiyle belirtilmiş ve çalışma alanından görülebiliyor Dayanak: [4] [2] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
4.	Çantanın yakınında ilkyardımcıların adlarını ve nerede bulunacaklarını gösteren bir duyuru asılı Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

5.	Acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür bir yerde asılı Arayan kişinin ambulansa tarif edebilmesi için işyerinin açık adresini de ekleyin. Dayanak: [2] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Kutu veya çanta

6.	Kutu veya çanta temiz, hasarsız ve düzgün kapanıyor; içindekiler toz ve nemden korunuyor Şantiyelerde kullanılan çantalar hava koşullarına dayanıklı olmalı (OSHA 1926.50(d)(2)). Dayanak: [7] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
7.	Çantada yalnızca ilk yardımda kullanılan malzemeler var Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
8.	Çantada tablet veya ilaç yok İşyerinde ilk yardım ilaç vermeyi kapsamaz. Çalışanın doktorunun yazdığı ilaç (ör. astım spreyi) kendisinde kalır. Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
9.	Çantada temel ilk yardım bilgilerini içeren bir broşür var Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Malzemeler

10.	Tek tek paketlenmiş, farklı boyutlarda steril yara bantları var HSE'nin az tehlikeli işler için önerdiği asgari miktar 20 adettir (seyyar çantada 6). Gerekirse hipoalerjenik yara bandı kullanın. Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
11.	Büyük ve orta boy, tek tek paketlenmiş, ilaçsız steril yara örtüleri var KRİTİK HSE az tehlikeli işler için en az 2 büyük ve 6 orta boy yara örtüsü önerir (seyyar çantada 1 büyük). Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
12.	Steril göz pedleri var HSE 2 adet önerir. Seyyar çanta listesinde yer almadığından seyyar çantalarda Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

13.	Tek tek paketlenmiş üçgen sargı bezleri var HSE, tercihen steril 2 adet önerir. Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
14.	Çengelli iğneler var HSE 6 adet önerir (seyyar çantada 2). Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
15.	Tek kullanımlık eldivenler var KRİTİK HSE en az 3 çift önerir (seyyar çantada 2). Eldiven, ilkyardımcıyı kanla temastan korur (OSHA 1910.151 Ek A). Dayanak: [7] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
16.	Tek tek paketlenmiş temizleme mendilleri var HSE'nin seyyar çanta listesinde yer alır; diğer çantalarda yalnızca risk değerlendirmesi gerektiriyorsa aranır. Aksi halde Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
17.	Yakında şebeke suyu yoksa, mühürlü ve son kullanma tarihi geçmemiş kaplarda en az 1 litre steril su veya serum fizyolojik var Açılmış kaplar yeniden kullanılmak üzere saklanmaz. Aşındırıcı kimyasal kullanılan yerlerde ayrıca sabit göz duşu veya vücut duşu gerekir (OSHA 1910.151(c)). Şebeke suyuna hemen ulaşılabiliyorsa Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [7] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
18.	Risk değerlendirmesinde belirlenen ek malzemeler var (ör. ısı yalıtım battaniyesi, kıyafet kesme makası, flaster, cımbız) Ek malzeme ihtiyacı belirlenmediyse Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [7] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Son kullanma tarihleri ve stok

19.	Hiçbir malzemenin son kullanma tarihi geçmemiş Üzerinde tarih olmayan steril malzemelerin ne kadar saklanabileceğini üreticiye sorun; tarihsiz steril olmayan malzemelerin hâlâ kullanılabilir durumda olduğunu kontrol edin. Süresi geçen malzemeleri uygun şekilde imha edin. Dayanak: [7] [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
20.	Steril paketler kapalı, kuru ve hasarsız Dayanak: [7] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

21.	Son kontrolden bu yana kullanılan malzemelerin yerine yenisi konmuş Dayanak: [7] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
22.	Çantayı tamamlamak için işyerinde yedek malzeme stoğu var Dayanak: [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

İlkyardımcılar

23.	İşyerinde çalışma yapılan her zaman eğitimli bir ilkyardımcı hazır bulunuyor Vardiyaları, yıllık izinleri ve diğer devamsızlıkları da hesaba katın. Dayanak: [1] [5] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
24.	Belgeli ilkyardımcı sayısı çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre yeterli İlkyardım Yönetmeliği md. 19: az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için 1, tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1, çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı. Dayanak: [3] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
25.	İlkyardımcı belgelerinin geçerlilik süresi dolmamış İlkyardımcı belgesi üç yıl geçerlidir (İlkyardım Yönetmeliği md. 23); güncelleme eğitimi süre dolmadan önceki üç ay içinde alınır. Dayanak: [3] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Sonuç

26.	Eksik, kullanılmış veya süresi geçmiş malzemeler listelendi ve tamamlanması istendi Dayanak: [7]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
27.	Kritik bir madde uygun değilse çanta hemen tamamlandı veya yenisiyle değiştirildi ve amire bilgi verildi KRİTİK Dayanak: [7] [5]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
28.	Notlar, eksik ve yenilenen malzemeler	Not: _____

Kritik madde: uygun değilse iş durdurulur ve düzeltilmeden devam edilmez.

ONAY

Kontrol eden	Amir
Ad Soyad:	Ad Soyad: .....
İmza:	İmza: .....
Tarih:	Tarih: .....

Yasal dayanak ve kaynaklar

[1] Türkiye: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Resmî Gazete, 30.06.2012, 28339) — Madde 11(1)(c): işveren ilk yardım için eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlar ve ekiplerin her zaman hazır bulunmasını sağlar.

[2] Türkiye: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (Resmî Gazete, 17.07.2013, 28710) — Ek-1, md. 58–60: gerektiğinde ilk yardım odası; ilkyardım ekipmanlarının kolay erişilebilir yerlerde bulundurulması ve işaretlenmesi; acil servis adresleri ve telefon numaralarının görünür yerlerde bulundurulması.

[3] Türkiye: İlkyardım Yönetmeliği (Resmî Gazete, 29.07.2015, 29429; son değişiklik 27.12.2025, 33120) — Madde 19: tehlike sınıfına göre ilkyardımcı sayısı; Madde 23: ilkyardımcı belgesinin üç yıllık geçerlilik süresi.

[4] Türkiye: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği (Resmî Gazete, 11.09.2013, 28762) — Ek-2, bölüm 3.4: acil çıkış ve ilk yardım işaretleri dikdörtgen veya kare, yeşil zemin üzerine beyaz piktogramlıdır.

[5] ABD: OSHA 29 CFR 1910.151, Medical services and first aid — (b) ilk yardım eğitimli kişi ve yeterli ilk yardım malzemesinin hazır bulunması; (c) aşındırıcılar için göz ve vücut duşu; Ek A (bağlayıcı değil): çanta içeriği, ek malzemeler, kana karşı KKD.

[6] ABD: OSHA 29 CFR 1926.50, Medical services and first aid (construction) — (d)(1) malzemelere kolay erişim; (d)(2) hava koşullarına dayanıklı kutu, tek tek mühürlü paketler, her iş öncesinde ve en az haftada bir kontrol; (f) acil telefon numaralarının asılması.

[7] Birleşik Krallık: HSE L74, First aid at work. The Health and Safety (First-Aid) Regulations 1981. Guidance on Regulations (3rd edition, 2013, amended 2024) — Kural 4 ve para. 83 (duyurular); para. 35–43 (kutu, işaret, stok, ek malzemeler, göz yıkama, ilaç bulundurmama); para. 45–46 (seyyar çantalar); para. 68 (belgeler); Ek 2 (önerilen içerik); para. 78–79 (görevli kişi).

[8] Birleşik Krallık: HSE, What to put in your first aid kit — Çantayı düzenli kontrol edin; süresi geçen malzemeleri değiştirin; son kullanma tarihi olmayan steril malzemeler için üreticiye danışın.

Bu kontrol listesini telefonunuzdan doldurun. FindRisk'i indirmek için tarayın: listeyi uygulayın, fotoğraf ekleyin, riskleri puanlayın ve PDF raporu dakikalar içinde paylaşın.

Sürüm 1 · Güncellendi 1 Kasım 2026 · findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/ilk-yardim-cantasi-kontrol-listesi/