KKD Kontrol Listesi: Teslim ve Periyodik Kontrol Formu

Sıklık	Dolduran	Onaylayan	Kontrol listesi
Periyodik	Amir veya iş güvenliği uzmanı, çalışanla birlikte	KKD'yi teslim alan çalışan	41 madde · 6 bölüm

DENETİM BİLGİLERİ

İşyeri / bölüm: _____ Çalışanın adı soyadı: _____

Yaptığı iş / görev: _____ Risk değerlendirmesi referansı: _____

Kontrolün nedeni: _____ Tarih ve saat: _____

Seçim ve teslim

1.	Teslim edilen veya kontrol edilen KKD (tür, marka ve model, beden, adet)	Not: _____
2.	KKD, risk değerlendirmesinde bu iş ve riskleri için belirlenen donanımla aynı KRİTİK Yalnızca KKD takılı olmasına değil, türüne ve koruma sınıfına bakın. İş veya işi yapan kişi değiştiğinde değerlendirme yenilenir. Dayanak: [1] [4] [9] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
3.	Her donanımda CE işareti var ve Türkçe kullanım kılavuzu çalışanın ulaşabileceği yerde Standarda uygun üretilen üründe standart numarası TS EN veya EN ifadesiyle, koruma sınıfı işaretlemesi ve piktogramla birlikte yer alır. Dayanak: [1] [2] [10] [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
4.	Her donanım doğru bedende ve gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyuyor Dayanak: [1] [4] [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
5.	Aynı anda kullanılan donanımlar birbirinin koruyuculuğunu azaltmadan birlikte kullanılabiliyor Örnekler: gözlük maskenin yüze oturmasını bozabilir; baret ve kulaklık, birlikte takıldığında ikisi de koruyacak şekilde seçilmelidir (barete takılabilir kulaklık gibi). Dayanak: [1] [9] [10] [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

6.	KKD çalışana işveren tarafından ücretsiz verildi Dayanak: [1] [4] [3]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
7.	Çalışan her donanımı hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirildi ve takma, ayarlama, kullanma ve bakım konusunda uygulamalı eğitim aldı Çalışandan göstermesini isteyin: donanımı nasıl takıyor, ayarlıyor ve çıkarıyor? Dayanak: [1] [4] [9] [10]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
8.	Her donanım yalnızca bu çalışanın kullanımında; zorunlu ortak kullanım varsa sağlık ve hijyen sorunu doğmaması için önlem alınmış Dayanak: [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Baş, göz ve kulak koruyucuları

9.	Baretin kabuğunda ve siperinde delik, çatlak veya şekil bozukluğu yok KRİTİK Dayanak: [8] [10] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
10.	Kabuk yüzeyinde tebeşirlenme, pullanma veya parlaklık kaybı yok KRİTİK Bunlar ısıya, kimyasallara veya morötesi ışığa maruz kalmanın belirtileridir. Baretler doğrudan güneş ışığında bekletilmemelidir. Dayanak: [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
11.	Baretin iç donanımı ve baş bandı yırtıksız, aşırı yıpranmamış ve bareti başa sıkıca oturtuyor Hasarlı iç donanım üreticinin parçasıyla değiştirilebilir. Ter bandının temizliği ve değişimi kullanım kılavuzundaki sürelere göre yapılır. Dayanak: [8] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
12.	Barette delme, boyama, sonradan yapıştırılmış etiket veya üreticinin onaylamadığı aksesuar yok Etiket, yazı ve sonradan takılan parçalar baretin koruyuculuğunu ortadan kaldırabilir ve hasarın görülmesini engeller. Dayanak: [8] [2] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
13.	Baret darbe almamış ve üreticinin beyan ettiği kullanım süresi içinde KRİTİK Darbe almış baret hasar görünmese bile değiştirilir. Üretici özel bir süre beyan etmemişse değişim zamanı işyerinin KKD programıyla takip edilir. Dayanak: [8] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

14.	Göz ve yüz koruyucu hasarsız; net ve engelsiz görüş sağlıyor Camlara veya vizöre, çerçeveye, yan siperlere ve baş bandına bakın. Dayanak: [4] [8] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
15.	Göz ve yüz koruyucunun türü riske uygun KRİTİK Fırlayan parçalara karşı yan korumalı gözlük; toz ve sıçramaya karşı tam kapalı gözlük. Yüz siperi tek başına darbeye karşı yeterli koruma sağlamaz; gözlükle birlikte kullanılır. Dayanak: [5] [8] [10] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
16.	Numaralı gözlük kullanan çalışanın koruyucu gözlüğü numaralı ya da kendi gözlüğünün üzerine, onu yerinden oynatmadan oturuyor Dayanak: [5] [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
17.	Kulaklığın yastıkları hasarsız, baş bandının baskısı azalmamış ve üzerinde izinsiz değişiklik yok Dayanak: [11] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
18.	Kulak tıkaçları temiz, yumuşak ve esnek; tek kullanımlık tıkaçlar yeni, yıkanabilir tıkaçlar her kullanımdan sonra temizleniyor Dayanak: [11] [8] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
19.	Kulak koruyucu, çalışanın saçı, gözlüğü ve diğer KKD'siyle birlikte kulağı tam kapatıyor Gözlük, uzun saç ve sakal kulaklığın koruyuculuğunu azaltabilir. Koruyucu, gürültülü alanda kalınan sürenin tamamında takılı olmalıdır. Dayanak: [11] [8] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Solunum koruyucuları

İş solunum koruyucu gerektirmiyorsa Kapsam dışı işaretleyin.

20.	Solunum koruyucu ve filtreleri, maruz kalınan kirletici için belirlenen tür ve koruma sınıfında KRİTİK Partikül filtresi gaz ve buhara karşı korumaz; kimyasal filtre maruz kalınan kimyasala göre seçilir. Örneğin asit gazı olan alanda A işaretli organik filtre yanlış korumadır. Dayanak: [2] [6] [12]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
21.	Çok kullanımlık maske temiz ve çalışır durumda; yüz parçası ve ventilleri şekil değiştirmemiş KRİTİK Dayanak: [6] [12] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

22.	Filtrelerin son kullanma tarihi geçmemiş, filtreler hasarsız ve gözle görülür şekilde kirlenmemiş; değişim süreleri takip ediliyor KRİTİK Nefes almak zorlaştığında filtre değiştirilir. Değiştirilebilir filtrenin üzerine takıldığı tarihi yazmak takibi kolaylaştırır. Dayanak: [12] [2] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
23.	Yüze tam oturan maske kullanan çalışan, kullandığı marka, model ve beden için yüze uygunluk testinden geçmiş ABD (OSHA) ve İngiltere (HSE) uygulamasıdır; KKD Kullanımı Yönetmeliği'nde bu adla bir test yer almaz. İşyerinizde uygulanmıyorsa Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [6] [12]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
24.	Yüze tam oturan maskenin kenarı ile yüz arasına bir şey girmiyor: o bölgede sakal veya kirli sakal yok ve çalışan maskeyi her takışında yüze oturduğunu kontrol ediyor KRİTİK Sakalın kesilemediği durumlarda yüze tam oturma gerektirmeyen solunum koruyucu türleri kullanılabilir. Dayanak: [6] [12]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
25.	Maske tozdan, güneş ışığından, aşırı sıcaklıktan, nemden ve kimyasallardan korunarak, yüz parçasının şeklini bozmayacak biçimde saklanıyor Dayanak: [6] [12] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Eldiven, ayakkabı ve koruyucu giysi

26.	Eldivenler risk ve yapılan iş için belirlenen türde KRİTİK Eldivenin üzerindeki veya ambalajındaki piktograma ve koruma sınıfı işaretlemesine bakın. "X" harfi, eldivenin o teste tabi tutulmadığı ya da testi geçemediği anlamına gelir. Dayanak: [8] [2] [10]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
27.	Eldivenlerde yırtık, kesik veya delik yok Dayanak: [8] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
28.	Kimyasallara karşı koruyucu eldivenlerde renk değişimi, sertleşme veya iğne ucu kadar delik yok KRİTİK Küçük delikleri bulmak için eldiveni suyla doldurun ve bilek kısmını parmaklara doğru sıkıca kıvırın. Renk değişimi ve sertleşme kimyasal bozulmanın belirtisi olabilir. Dayanak: [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

29.	İş ayakkabısı, işin gerektirdiği koruyucu özelliklere sahip Örneğin sertleştirilmiş burun, delinmeye dirençli ara taban, kaymaya dirençli taban veya antistatik özellik. Ürünün etiketindeki işaretlemeye bakın. Dayanak: [8] [2] [10]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
30.	Ayakkabıda çatlak veya delik yok, malzeme ayrılmamış, tokalar ve bağcıklar sağlam Dayanak: [8] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
31.	Tabanlar aşınıp delinmemiş ve tabana metal parçası veya başka bir cisim saplanmamış Aşınmış taban veya tabana saplanmış metal, elektriğe karşı yalıtkan ayakkabının korumasını ortadan kaldırabilir. Dayanak: [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
32.	Yüksek görünürlüklü giysi temiz ve yansıtıcı şeritleri açıkça görünüyor Dayanak: [10] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
33.	Koruyucu giysi doğru bedende, hasarsız ve üreticinin izin verdiği temizleme devir sayısı aşılmamış Kullanım kılavuzunda ve etikette temizleme koşulları ve devir sayısı yazar; bu sayı aşıldığında giysi yenisiyle değiştirilir. Dayanak: [2] [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Bakım, muhafaza ve değiştirme

34.	KKD temiz; bakımı ve temizliği talimatlara uygun yapılmış Dayanak: [1] [4] [9] [10]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
35.	KKD'nin kullanılmadığında konulacağı temiz ve uygun bir yer var ve çalışan donanımı orada muhafaza ediyor Dayanak: [1] [9] [10]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
36.	Yedek KKD ile filtre, kulak tıkacı gibi değişen parçalar yeterli miktarda ve çalışanın kolayca erişebileceği yerde Dayanak: [1] [10] [7]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
37.	Son kullanma tarihi veya üreticinin beyan ettiği kullanım süresi olan donanımlarda süre dolmamış Dayanak: [2] [12] [1]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
38.	Çalışan KKD'yi her kullanımdan önce kontrol ediyor ve gördüğü arıza veya eksikliği hemen bildirmesi gerektiğini biliyor Dayanak: [1] [9] [8]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Sonuç

39.	Arızalı veya uygun olmayan her donanım kullanımdan çekildi ve çalışan işe devam etmeden önce yenisiyle değiştirildi **KRİTİK** Dayanak: [1] [4] [9]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
40.	Teslim veya kontrol kayda geçirildi ve bir sonraki kontrol tarihi belirlendi Dayanak: [2] [12]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
41.	Notlar, tespit edilen kusurlar ve değiştirilen donanımlar	Not: _____

Kritik madde: uygun değilse iş durdurulur ve düzeltilmeden devam edilmez.

ONAY

Kontrol eden (amir veya iş güvenliği uzmanı)

Ad Soyad: .....

İmza: .....

Tarih: .....

Çalışan (listelenen KKD'yi teslim aldı ve kontrol etti)

Ad Soyad: .....

İmza: .....

Tarih: .....

Yasal dayanak ve kaynaklar

[1] Türkiye: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete, 02.07.2013, 28695) — Md. 5 toplu korunmaya öncelik; 6(1)(a) kullanana uyma, CE işareti ve Türkçe kılavuz; 6(1)(b) birlikte kullanım; 6(1)(c) kullanılma süreleri; 6(1)(ç) ortak kullanım; 6(1)(e) ücretsiz verme, imalatçı kılavuzuna göre bakım ve periyodik kontrol, hijyenik muhafaza; 6(1)(f)-(g) bilgilendirme ve uygulamalı eğitim; 6(1)(h) erişilebilirlik; 7 risk değerlendirmesine göre seçim; 8(2)-(3) çalışanın yükümlülükleri, arıza, her kullanımdan önce kontrol.

[2] Türkiye: ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Metal Sektörü Döküm İşyerleri Kişisel Koruyucu Donanım Rehberi (Ankara, 2023) — Genel KKD bölümleri: yasal yükümlülükler, CE işareti ve AB Uygunluk Beyanı, KKD programı, solunum koruyucu filtre seçimi, baretin bakımı ve kullanım ömrü, eldiven işaretlemeleri, işitme koruyucular, ayak koruyucular ve giysilerin temizliği.

[3] Türkiye: ÇSGB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı / ILO, İSG'de Korunma Yöntemleri: Toplu Korunma ve Kişisel Koruyucu Donanım (İş Teftiş ve Rehberlik El Kitapları Serisi, Aralık 2025) — s. 19-20: KKD'nin ne zaman kullanılacağı, KKD ile ilgili işverenin sorumlulukları, KKD türleri.

[4] ABD: OSHA 29 CFR 1910.132, Personal protective equipment: General requirements — (a) temin, kullanım ve hijyenik, güvenilir durumda bakım; (d) tehlike değerlendirmesi, seçim, kullanana uyma ve yazılı belge; (e) arızalı veya hasarlı KKD kullanılmaz; (f) eğitim; (h) bedelin işverence karşılanması.

[5] ABD: OSHA 29 CFR 1910.133, Eye and face protection — (a)(1) tehlikeler; (a)(2) fırlayan parçalara karşı yan koruma; (a)(3) numaralı camlar; (a)(4) üretici işareti.

[6] ABD: OSHA 29 CFR 1910.134, Respiratory protection — (d) seçim, kullanım ömrü göstergesi veya filtre değişim programı; (f) yüze uygunluk testi; (g)(1) sakal ve kullanıcının sızdırmazlık kontrolü; (h)(1)-(4) temizlik, saklama, her kullanımdan önce kontrol, arızalı maskenin kullanımdan çekilmesi.

[7] ABD: OSHA 29 CFR 1910.95, Occupational noise exposure — (i) kulak koruyucular: ücretsiz verme ve gerektiğinde değiştirme, kullanım ve bakım eğitimi, ilk takışta doğru uyum ve doğru kullanımın gözetimi.

[8] ABD: OSHA 3151-02R 2023, Personal Protective Equipment — Seçim, uyum ve birlikte kullanım; eğitim; göz ve yüz koruyucular; baretin bedeni ve bakımı; iş ayakkabısının bakımı; koruyucu eldivenin bakımı; vücut koruyucular; kulak koruyucular. Rehber niteliğindedir, standart değildir.

[9] Birleşik Krallık: The Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992 (SI 1992/2966) — Md. 4 uygun KKD sağlama; 5 birlikte kullanım; 7 bakım ve değiştirme; 8 muhafaza yeri; 9 bilgilendirme, talimat ve eğitim; 10 kullanım; 11 kayıp veya arızanın bildirilmesi.

[10] Birleşik Krallık: HSE, Personal protective equipment (PPE) at work — Sayfalar: seçim ve kullanım (UKCA veya CE işareti, birlikte kullanım, eğitim), doğru KKD türü, bakım (saklama, temizlik, yedek parça, yansıtıcı şeritler), ürün güvenliği.

[11] Birleşik Krallık: HSE, Noise at work: Hearing protection — Bakım kontrolleri (genel durum, kulaklık yastıkları, baş bandı baskısı, değişiklikler, kulak tıkaçları); doğru takma konusunda bilgilendirme ve eğitim.

[12] Birleşik Krallık: HSE, Respiratory protective equipment (RPE) at work — Yüze uygunluk testi (yüze tam oturan maskeler, sakal, her takışta uyum kontrolü); işverenlere öneriler (bakım, saklama, kayıt, filtre değişimi).

Bu kontrol listesini telefonunuzdan doldurun. FindRisk'i indirmek için tarayın: listeyi uygulayın, fotoğraf ekleyin, riskleri puanlayın ve PDF raporu dakikalar içinde paylaşın.

Sürüm 1 · Güncellendi 25 Kasım 2026 · findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/kkd-kontrol-listesi/